

# ELETTROTECNICA B.C.<sup>®</sup>

SHOE MACHINERY



Mod.  
P2000 TS



**PRESSA OLEODINAMICA UNIVERSALE PROGRAMMATA PER L'APPLICAZIONE DELLE SUOLE 3 PRESSIONI INDIPENDENTI E MONITOR TOUCHSCREEN**

**PROGRAMMED HYDRAULIC PRESS FOT ATTACHING SOLES WITH 3 INDEPENDENT PRESSURE AND TOUCHSCREEN PANEL**

**PRESSA HYDRAULICA PROGRAMADA PARA FIJAR LAS SUELAS CON 3 PRENSION INDEPENDIENTE Y MONITOR TOUCHSCREEN**

**PATENT PENDING**



[www.usm-americas.com](http://www.usm-americas.com)  
North American Distributor





- Pressioni programmate indipendenti
- Independent programmed pressure
- Presiones programade independientes

- Pannello di controllo touch screen
- External pressure regulations
- Regulation externas de las presiones





# Mod. P2000 TS



## MOD. P2000 TS - PRESSA OLEODINAMICA UNIVERSALE PROGRAMMATA PER L'APPLICAZIONE DELLE SUOLE

A 3 PRESSIONI INDIPENDENTI E MONITOR TOUCHSCREEN - PATENT PENDING -

• La pressa oleodinamica P2000 per l'applicazione delle suole, è una macchina molto apprezzata per l'affidabilità e la precisione tecnica delle sue parti. • Grazie ai suoi cuscini a settori lamellari a conformazione pneumatica differenziata (3 pressioni indipendenti) la pressa P2000 permette la pressatura della suola di ogni tipo di calzatura. • Inoltre il suo sistema di autolivellamento dei puntali di fissaggio della forma, permette di bloccare la scarpa in modo perfetto e sicuro prima della pressatura. • Questa macchina è stata costruita per permettere tutte le lavorazioni sia della calzatura normale, che degli stivali questo grazie al suo pratico sistema di controllo della corsa di salita del cuscinio, che permette di avere più o meno spazio tra il piano di lavoro ed i puntali di fissaggio della forma.

## MOD. P2000 TS - PROGRAMMED HYDRAULIC PRESS FOT ATTACHING SOLES

WITH 3 INDEPENDENT PRESSURE AND TOUCHSCREEN PANEL - PATENT PENDING

• The hydraulic sole-applying press model P2000 is greatly appreciated by customers both for its operational reliability and for the technical accuracy of all its parts. • Thanks to its lamellar sector pads with differentiated air-shape (3 independent pressure), the hydraulic press model P2000 allows to press soles on any type of footwear. • Its self-levelling system for fixing the tips on the last, ensures a perfect and stable adhesion before the pressing cycle. • This sole-pressing machine has been designed to allow any type of working to be carried out either on standard shoes or on boots, thanks to control the upstroke of the pad which ensures the possibility to choose a greater or smaller distance between the work-table and the last-fixing tips.

## MOD. P2000 TS - PRESSA HYDRAULICA PROGRAMADA PARA FIJAR LAS SUELAS

CON 3 PRENSION INDEPENDIENTE Y MONITOR TOUCHSCREEN - PATENT PENDING -

• La pressa hydraulica para la aplicacion de suelas, P2000, es una maquina muy apreciada por la fiabilidad y precision tecnica de sus partes. • Gracias a sus cojines a sectores laminares a conformacion neumatica diferenciada (3 prension independiente), la pressa P2000 permite al prensado de la suela en cualquier tipo de calzado. • Ademas, su sistema de autorivelacion de los topes de fijacion de la horma, permite de bloquear el zapato en modo perfecto y seguro antes del prensado. • Esta maquina ha sido construida para realizar todo de trabajo, sea del calzado normal que de las botas, esto gracias a su pratico sistema de control de la carrera de ascensodel cojinete que permite de tener mas o menos espacio entre el plano de trabajo y los topes de fijacion de la horma.

## MOD. P2000 TS

### DATI TECNICI

POTENZA ELETTRICA: 1,5 Kw
POMPA IDRAULICA: Kg/cm 100
DIMENSIONI: cm. 101 x 105 x 190
PESO NETTO: Kg. 1010
PESO LORDO CON GABBIA: Kg. 1250

### TECHNICAL DETAILS

ELECTRIC POWER: 1,5 Kw
HYDRAULIC PUMP: Kg/cm 100
DIMENSIONS: cm. 101 (40")x105 (41")x190 (75")
NET WEIGHT: Kg. 1010 (2226 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg. 1250 (2756 LBS)

### DATOS TECNICOS

FUERZA ELECTRICA: 1,5 Kw
PRESION MAX: Kg/cm 100
MEDIDAS: cm. 101 x 105 x 190
PESO LIMPIO: Kg. 1010
PESO BRUTO CON JAULA: Kg. 1250



www.usm-americas.com  
North American Distributor



ELETTROTECNICA B.C.® S.p.a.

27029 VIGEVANO (Italia) - via Indipendenza, 42 - tel. 0381 340 111 - fax 0381 340 139  
<http://www.elettrotecnicabc.com> - E-mail: [info@elettrotecnicabc.com](mailto:info@elettrotecnicabc.com)